

Transport - Oppsett og bruk av forsendelse i MAB

EDI / Fraktordre-funksjonen innebærer at man kan sende sporbare servicepakker og bedriftspakker fra MAB. Denne funksjonen er avhengig at man har Transportmodul, samt at man har en MAB-kompatibel EDI-skriver installert.

Det må i tillegg opprettes en bruker hos MyBring knyttet mot deres selskap. Det er denne som MAB kommuniserer mot. MAB kan også kommunisere mot øvrige aktører via Consignor.

Obs! Denne bruksanvisningen tar i liten grad for seg oppsett av dette, men går nærmere inn på selve bruken – etter at alt er satt opp.

Innhold

Salgsordre skal sendes	2
Opprette porto-vare	
Også opprette varelinje Oppkravsgebyr og Transportforsikring	
Opprette vare <i>Brev</i>	
Service skal sendes (man kan også bruke denne metoden for å sende fullførte salgsordre)	
Aktivere kommunikasjon mot Consignor	5
Trinn 1: Opprette transportør i MAB	5
Trinn 2: Oppsett i MAB.	6
Trinn 3: Oppsett i MAB pr. arbeidsstasjon	7
Filoppsett:	
- F F	



Transport – Oppsett og bruk av forsendelse i MAB

Salgsordre skal sendes

Dersom man står inne på en salgsordre som skal sendes, har man også tilgang til forsendelsesfunksjonen direkte fra salgsordrebilde.

Dette kan hentes inn på salgsordre ved å søke opp det som hos deg er definert som *porto-vare* (se **opprette porto-vare**)

Her er *porto-varen* blir lagt inn, og når man trykker <Enter> så vil det åpnes et vindu hvor man har mulighet til å velge hvilken forsendelsestype, hvor stor/mange kolli etc.

Salosordre 2	209455 (F9	= Online søk i telefonkatalog	en)									23
	Du kan søke på f	telefon etc i 'Navn'-feltet										,
Etter <u>n</u> ./Firma	A/s Byggekon	companiet 8000404				Demonstra	asjon	~	Listepris (i	nn)		0,00
Fornavn			0	(<u>M</u>) Refe	eranse				Utpris			0,00
Adresse	Narverødveie	n 40	Kart						Antall på la	iger		0,00
Postnr	3113	Tønsberg	\sim	Levering	jsmåte	Sendes	×		Plassering	-		
Telefon	Arbeid	78 46 11 77		N <u>o</u> tater	til denne	salgsordren:	Dato.	. (F11)	bestilling			0,00
Email	test@epost.n	0	S <u>e</u> nd					^			F6 = Valu	takurser
				Trykk CTF	L+S for sta	andardtekster		*				
Vare <u>s</u> alg	Legg til (F2)) <u>Fj</u> ern (F3)	ler info (F4)	Vareregiste	r (F8)		Spes	ialfunksjon 📐	/ <u>R</u> etur	/ kreditering	Abon	nement
Varenr / EAN	/ Modell	Beskrivelse	Anta	Levere:	Rest	Normal pris	Pris/stk	SUM	Rabatt %	MVA Dekning	Utlevert Ku	ndens r
*Sirkelsag		18v solo - 165mm. Blå	1	,00 1,00)	1 200,00	1 200,00	1 200,0	0,00	53,13%		\sim
porto			1	, 00 1,00)					0,00%		~
			MAB									83
			-									
				-	<u>K</u>	olli (Antall kolli:	0)					
Skriv inn	det deres	s Porto-vare heter,	trykk		Tieneste	enavn			Pris eks	mva Pris ir	nk mva	
deretter	<enter>.</enter>			smetode	Bring (/	API) Bedriftspak	ke		295,90	369,8	8	<u> </u>
Dette vil	åpne bild	et til høyre, hvor m	an kan		Bring (A	PI) Bedriftspak	ke ekspress o	ver natten	470,80	588,5	0	
velge hvi	ilken pakk	ke/metode som ska	al		Posten	(API) Kiimanøy (API) På Døren	ital Servicepar I	ke	240,40 294,80	308,0	0	
benyttes	-				Posten	(API) Pakke i p	ostkassen		35,00	43,75		
Trukk kn	onnon Ko	lli for muliquat til å	ondi		Uspesi	fisert Brev fisert Brev med	frankeringslo	10	(Uk	jent) ient)	(Ukjent) (Ukjent)	
etarroleo	appen no.	in for muligher til a	angi		Uspesi	fisert Generell,	egen transpor	t	(Uk	jent)	(Ukjent)	
310110130	I VENL											
Man kan	n også få f	rem disse Forsend	elses-									E
valgene	fra Fullfør	e salgsordre-bildet	, da ved å									g
trykke på	å knapper	n Forsendelser ned	erst i									
fullføre-b	oildet.											
												~
					Onelia							
					ј Орркга							
					Fores		uaraa landa c					
					Forsen	ueisen kan utle	veres lørdag		_			
			Utleveringst	ype					~			
												-
					<u>О</u> К						Avbryt	



Opprette porto-vare

For å opprette *Porto*-vare, begynn med å gå inn i vareregisteret. Trykk Legg til, og skriv inn hva varelinjen skal hete osv. Den kan selvsagt hete Frakt dersom man foretrekker dette.

Stikkord som er nødvendige for opprettelsen er at den skal ligge som Diverse-vare og man må etterpå inn på Mer info for å definere Porto-vare (se røde markeringer i bildet nedenfor).

OBS! Dersom man oppretter en Porto-vare med fast salgspris vil man ikke bli spurt om å bruke priser fra Posten/Bring – da brukes isteden salgspris hentet fra vareregisteret, 100,-

🌆 Vareregister	(F8 = Eksternt lager)									×
ID 299187			Thisseefie		Cint has	474			<u>(</u>	Online manual
Vare <u>n</u> r	PORTO		0.00	e lage 0.00	5 (20.09.201	7) Lager	i avdelinger	Bes	still denne v	varen
EAN	0 <u>F</u>	Plakat / Etikett	Lagt i bes	at Besti	It Restore	dre Butikk	Ant Plass	1/in	-lle heefillis	
Modell	PORTO		Destantes				0	VIS	ane besum	igei
Merke			Restorate	Ikke utlevert	Lag	ret Lager	0			
Beskrivelse	Porto					Layer			Produkter	
Leverandør		\sim	Lagertype	Div	verse-vare	1				
Vare <u>q</u> ruppe	0	~	Plassering							
			Leverandø	rstatus				<u>M</u> e	r info, bilde	r etc
Listepris	80,00	Kalkyle 0.00	Garanti (M	åneder)	(0				
	Prisinfo	Dekning	Sortimen	🐜 Mer info	(Vareregister)					
		Snitt kostoris	Notater	Varein	formasjon (<u>1</u>)	В	ilder og vedlegg	(2)	Plakat og	, kort info etc (<u>3</u>)
Salgspris	0.00	80,00	1 97						Laner	r i avdelinger
Veiledende pris	0.00	-80,00	2 100 3 104	Min / Max		0	/ 0		Dutit	Ant Plass
· · · · · ·			4 108	Forrige mot	tak				DULIKK	0
Legg til (F2)	<u>Fj</u> ern (F3)	<u>E</u> ndre	6 116	Sist telt anta	all	0	Dato 15.12.20	009 Telt i dag	Verkster	0
- Kus i la				Antall i pakk	e ved bestilling	1,00			Lager	0
Søk Kun i so Skjul uk	ger ortiment kurant	Varen	r / EAN / N			Marker var	re som ' <u>U</u> kuranť			
				<u>S</u> tatus		Vanlig vare		~		
				Varetype		Portovare		~		
				Utstyrspakk	e	Vanlig vare		~		

Også opprette varelinje Oppkravsgebyr og Transportforsikring

Dersom disse tilleggstjenestene skal benyttes, må man også opprette dette som egne varelinjer i vareregisteret. Egenskapene som trengs da er at disse ligger som lagertype: Diverse-vare

Opprette vare Brev

Dersom man oppretter også en diverse-vare som heter Brev, kan man via denne varelinjen spesifisere priser – og i tillegg definere at når denne varelinjen blir lagt inn på salgsordre, så skal leveringsmåte på salget automatisk endres til Sendes. For å definere at salgsordre automatisk skal sendes når denne legges inn, søk opp varelinje Brev i vareregisteret, gå deretter Endre leveringsmåte til 'Sendes' på sal 🗸

til Mer info og se feltet helt til høyre Leveringsmåte:



Transport – Oppsett og bruk av forsendelse i MAB

Service skal sendes (man kan også bruke denne metoden for å sende fullførte salgsordre).

For å sende en service fra MAB, må man først fullføre servicen som man bruker å gjøre. Etter at servicen er fullført kan man stå på kunden i *Kunderegisteret*.

Velg deretter *Forsendelser*.

 Begynn her med å trykke på Ny 	Redigere fraktordre 190					23
forsendelse.						
-	<u>A</u> ntall kolli	1				
 Velg fra nedtrekksmenyen hvilken transportmetode som skal 	Volum L x B x H i cm Vekt Transportmetode		0 x 0	= 0	dm ³	
benvttes.	Oppkrav	Fo sen :	skal sendes som oppk	krav		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Oppkravsbeløp	0,00	KR			
3. Forsendelsens innhold må fylles	<u>F</u> orsikring Forsikringssum	Forsendelsen	skal forsikres KR			
ut, og man kan her også benytte	Attention					
strekkodeleser	<u>R</u> eferanse					
Man skanner da serviceordre/	Telefonummer					
	Lørdag	Forsendelsen I	kan utleveres lørdag			
salgsordrenummeret som star i	Utleveringstype				~	
form av en strekkode på	Bruke en egendef	inert mottakeradres	se			NB! Kun gyldige valg for denne mottakeren vil være synlige på denne siden
Arbeidsrupport/Suigsordre.	Adrosso					
MAB vil da hente inn beløp fra	Rooter					Mer informasjon om kunden
denne.	Skann inn	strekkode	(⊻) Log			
4. Når man anser seg som klar for å sende pakken, kan man trykke	Forsendelsens innhold	vicenr / Salgsordrer	nr a an octast	Verdi	^	(Z) Fullføre forsendelse, skriv ut servicer og legg dem til samlefakturering eller elektronisk rapportering Makulere Gienånne
Eullføre forsendelse				0	0,00	
י מוון שרכ ן טר זכרומכוזכי.	3					Fullføre f <u>o</u> rsendelse
	Legg til	<u>Fj</u> ern	Antall linjer SUM		0 0,00	4 Y) Lukk

OBS!

Vær obs på at dersom kunden skal belastes for frakt/porto, oppkravsgebyr eller lignende, så må dette legges inn på salget/servicen. Disse satsene må da vise til en vare/del i *Vareregisteret/Lager*. Legg derfor inn dette som en diverse-vare.

For bedrifter som hver dag sendes mange pakker, inkludert ofte flere til samme kunde, så anbefales rutinen <u>Intelligent</u> <u>Fraktordresystem.</u>



Aktivere kommunikasjon mot Consignor

Trinn 1: Opprette transportør i MAB

Fordi Consignor videre kommuniserer mot flere transportører, har man også denne muligheten i MAB. Transportørene må da opprettes i kunderegisteret, og vi bruker her eksempelet UPS.

T. Degymin	ieu a opprette kunden		ieregister.	
🌆 Kunderegi	ister (F9 = Online søk i telef	fonkatalogen)		
K	undeinformasjon	Salg	på kunden	Kundens produ
Kundenr	8000402 Kategori Kun	de 🗸	Te Mobil	lefon
Adresse		\$	Arbeid \checkmark K <u>u</u> ndesupport	(<u>C</u>) Vedlegg Utleje
Poststed			(G) Aktiviteter	
<u>A</u> vdeling <u>EMail</u>				
<u>A</u> dresser Legg til	<u>M</u> er info	Adresselapp <u>Fj</u> ern	Logge inn i webshop) som denne kunden

1. Begynn med å opprette "kunden" UPS i ditt kunderegister.

2. Gå deretter inn på *Mer info* – deretter fanen *Oppsett for kunde*. Sett kryss i feltet *Transportør* som befinner seg nede til venstre

Forhandler	Forhandlernr						
Transportør							
Finansieringselskap							
Sjåfør ved utkjøring/uteservice							
<u>о</u> к							



Trinn 2: Oppsett i MAB.

Begynn med å gå inn i Alternativer \rightarrow Administrasjon \rightarrow Transport \rightarrow Integrasjon \rightarrow Generelt.

1. Sett kryss i feltet Consignor (EDI-Soft).

🐜 MAB Administrasjon (MAB# 334 - Test Se	lskap AS) —	\times
	Intelligent fraktordresystem fra fullføre service	
API: Bring / Posten Norge Dit Bring / Posten Norge Di Bring / Posten Norg	☐ Automatisk utregning av transportforsikring i webshop DeleID 0 € Gjelder kun hvor ordrebeløp overstiger 0,00 € ink. mva Antall prosent premien på transportforsikring skal være av ordrebeløp 0,00 € % Premien på transportforsikring skal ikke gå under KR 0,00 € ink. mva Premien på transportforsikring skal ikke gå over KR 0,00 € ink. mva	

2. Velg deretter *Egendefinerte transportprodukter i Consignor*. For å kunne registrere pakker må transportører være opprettet i kunderegisteret – se <u>opprette transportør</u> forrige side.

gen TransID Trans	portør	Produktnavn		* Avsender	** Mottakere	
10001 UPS	~	UPS Saver Innland		NO	*	
			—— — 5			
	Et de line inc			* = Lovlig a	avsenderland, f.eks NO (*=alle)
<u>Legg</u> til <u>F</u>	jern Flytt linjer	n <u>o</u> ppover	** = Lovlige mottakerla	nd kommase	parert, f.eks NO,DK,SE (*=alle)
	Flytt li <u>n</u> jei	nnedover		_		
			-	3. Tr	ykk Legg til	
Fransportforsikring	Transportforsikring e	r valgfritt	 Min og maks b 	elø		
Vekt	Det er valgfritt å spes	ifisere vekt	 Maks vekt som 	^{ka} 4. Ve	elg transportør fra	listen, og fyll ut
Oppkrav	Det er valgfritt å spes	ifisere oppkrav	 Maks beløp i op 	^{pk} infor	masjonen om pro	duktene.
Telefon	Det er valgfritt å spes	ifisere telefon	~			
Attention	Det er valgfritt å spes	ifisere attention	5	5. De	et finnes flere ytte	rligere valg man kan
Referanse	Det er valgfritt å spes	ifisere referanse		forhå	åndsdefinere pr. tr	ransportprodukt.
Utland	Det er valgfritt å send	le til utlandet	~			
Maks antall kolli	99 kolli		~			
Postboks	Det er valgfritt å send	le til en postboks	~			
Lørdag	Det er ikke mulig me	d utkjøring lørdag	\checkmark		OK	
Maks beløp i oppkrav		99 999,99		Det r	nummeret som stå	ar i Egen TransID og
URL for pakkesporing			NB! Blank benytter defa	^{ult} prod	uktet i tabellen må	å også opprettes og
Script som kjører når tra	ansportmetode er valgt			stem	me overens i Cons	signor.
	-					-
				L		



Trinn 3: Oppsett i MAB pr. arbeidsstasjon

På hver av arbeidsstasjonene som skal kommunisere mot Consignor, så må man også gå inn på Alternativer \rightarrow Endre oppsett \rightarrow Mapper og annet oppsett.

Alternativer					×
Butikksystem (<u>1</u>)	Verkstedsystem (2)	Generelt (<u>3</u>)	Mapper og Remo	oteMAB (<u>4</u>)	Sikkerhet og anneť (<u>5</u>)
Servicekamera stasjon		Bla gjenno	om		
				MAB Håndtermir	nal
			Handterminal type	Ingen	~
		-		MAB Command	er
			Ikke bruke MAB Comma	ander	✓ Test hastighet
			MAB Service Controller IF	P:Port	
			Mappe for dokumenter e	tcE	x: \\tsclient\c\mab-dokumenter\
		-			
Aktivert på denne mas	Consignor (EDI-Soft)		Angi plassering hv skal lese fra. Sett også kryss i fe	or MAB skal la _i eltet <i>Aktivert pa</i>	gre filer, og hvor MAB å denne maskinen.
MAB skal lagre i mappe MAB skal lese fra mappe Ekstrafelt i eksport filen	,		Disse plasseringer opprettes på mask	ne må også an: kinen.	gis i Consignor og
			Det som står angit	t til høyre er ku	un ment som eksempel.
Administrasjon	Konfiqurere kundesiden		Logge inn på Bleken D Printer oppsett	Data AS' nettbutikk	<u>0</u> K



Filoppsett:

Eksport fra MAB til Consignor:

1. Når man fullfører en forsendelse i MAB, vil MAB generere en fil som blir importert i Consignor, den inneholder følgende felt

; 66	Felttype		Fieldgroup	Fieldname	Feltnavn	Lokal info
ordrenr	N(8),;	88	Line	OrderNumber	Ordrenummer	fraktord.ordrenr
kundenr	N(8),;	88	Receiver	CustNo	Kundenummer	kunder.kundenr
navn	C(35),;	88	Receiver	Name1	Navn 1	func Fraktordre Leveringsadresse Navn()
adresse	C(30),;	88	Receiver	Address1	Adresse 1	func Fraktordre Leveringsadresse Fraktadresse()
postnr	C(10),;	88	Receiver	PostNo	Postnummer	func Fraktordre Leveringsadresse Postnr(.T.)
poststed	C(30),;	88	Receiver	City	Ву	PostnrTilAdr(func Fraktordre Leveringsadresse Postnr())
country	C(2),;	88	Receiver	Country	Landekode	kunder.country
email	C(60),;	88	Receiver	Email	E-mail adresse	kunder.email
telefon	C(25),;	88	Receiver	Phone	Telefon	kunder.telefon
mobil	C(25),;	88	Receiver	Mobile	Mobilnummer	TelefonIDTilTelefonNummer(3)
referanse	C(35),;	88	Reference	Receivers reference	Mottaker referanse	fraktord.ref
attention	C(35),;	88	Reference	Attention	Kontaktperson	fraktord.attn
ant kolli	N(3),;	88	Line	Number	Antall kolli	fraktord.antall kol
innhold	C(50),;	88	Line	Contents	Innhold	func_Fraktordre_InnholdTekst
vekt	N(14,3),;	88	Line	Weight	Vekt (kg med komma)	fraktord.vekt / 1000
oppkrav	N(14,2),;	88	COD	Amount	Beløp (med komma)	fraktord.sum
KID	C(25),;	88	COD	KID	KID kode	KidNummerPaFraktordre()
forsikrin	N(14,2),;	88	Insurance	Amount	Beløp (med komma)	fraktord.forsikring
carr_code	N(14),;	88	Shipment	CarrierCode	Sendingsmåte	fraktord.trans_id
ekstrafelt	C(50))	88	Ekstrafelt	- f.eks printere		gcEkstraDataIFil EDI Consignor

Se eksempelfil fra MAB <u>her</u> Laste ned eksempelfil <u>her</u>

2. Deretter vil Consignor skrive ut etikett påført kollinummer osv.

Eksport fra Consignor til MAB:

3. Etter dette genererer Consignor en fil som MAB kan lese – slik at kollinummer også blir synlig inne på *Forsendelser* i kunderegisteret.

Filen som genereres og eksporteres fra Consignor <u>må</u> inneholde ordrenummer i Consignor og kollinummer. xxx;yyyyyy;zz.zz xxx;yyyyyy

Hvor ordrenummeret er XXX og kollinummeret er YYY

xxx=MAB's fraktordrenummer (eksporteres fra MAB i feltet OrderNumber, første feltet i filen som importeres fra MAB) yyy=kollinummer

zz.zz=valgfritt... det er kostnaden på forsendelse inkludert rabatt. Dette legges i notat på salgsordren som fritekst

Salgsordre skal sendes via Consignor – se fremgangsmåte her

Service skal sendes via Consignor – se fremgangsmåte her